

Addolcitore Acqua Cabinato

# V-Pro

Cabinato 12 Lt - Resina 1.600 Lt | Uso domestico – 1/2 Persone



L'addolcitore V-Pro cabinato non solo garantisce acqua dolce e cristallina, ma protegge anche impianti ed elettrodomestici dai depositi calcarei, prolungandone la durata e aumentando l'efficienza energetica.

## Caratteristiche e Struttura

### Addolcitore

<b>Ingresso H2O</b>	1" M
<b>Uscita H2O</b>	1" M
<b>Consumo sale a rigener.</b>	1,8 Kg
<b>Consumo H2O a rigener.</b>	70 Lt
<b>Capacità cambio</b>	1,9
<b>Pressione</b>	1,4 – 6 bar
<b>Temperatura acqua</b>	1 – 40°C

<b>Temperatura ambiente max</b>	40°C
<b>Perdita carico a portata max</b>	1,10 bar
<b>Raccordo di scarico</b>	Portagomma 12 mm
<b>Collegamento elettrico</b>	230V-50Hz / 110V-60Hz
<b>Dimensioni</b>	48 x 29 x 67,4 cm
<b>N° persone</b>	1/2 persone

### Valvola

<b>Ingresso</b>	1" M
<b>Uscita</b>	1" M
<b>Tipologia rigenerazione</b>	Downflow

<b>Portata di servizio</b>	0,15 m3/h
<b>Corpo valvola</b>	In plastica


## Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Filtrazione

Addolcitore Acqua Cabinato

# V-Pro

Cabinato 20 Lt - Resina 3.200 Lt | Uso domestico – 4/6 Persone



L'addolcitore V-Pro cabinato non solo garantisce acqua dolce e cristallina, ma protegge anche impianti ed elettrodomestici dai depositi calcarei, prolungandone la durata e aumentando l'efficienza energetica.

## Caratteristiche e Struttura

### Addolcitore

<b>Ingresso H2O</b>	1" M
<b>Uscita H2O</b>	1" M
<b>Consumo sale a rigener.</b>	2,8 Kg
<b>Consumo H2O a rigener.</b>	110 Lt
<b>Capacità scambio</b>	1,9
<b>Pressione</b>	1,4 – 6 bar
<b>Temperatura acqua</b>	1 – 40°C

<b>Temperatura ambiente max</b>	40°C
<b>Perdita carico a portata max</b>	1,10 bar
<b>Raccordo di scarico</b>	Portagomma 12 mm
<b>Collegamento elettrico</b>	230V-50Hz / 110V-60Hz
<b>Dimensioni</b>	48 x 29 x 113,3 cm
<b>N° persone</b>	4/6 persone

### Valvola

<b>Ingresso</b>	1" M
<b>Uscita</b>	1" M
<b>Tipologia rigenerazione</b>	Downflow

<b>Portata di servizio</b>	0,15 m3/h
<b>Corpo valvola</b>	In plastica


## Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione | → Kit Filtrazione

Addolcitore Acqua Cabinato

# V-Pro

Cabinato 30 Lt - Resina 4.500 Lt | Uso domestico – 6/10 Persone



L'addolcitore V-Pro cabinato non solo garantisce acqua dolce e cristallina, ma protegge anche impianti ed elettrodomestici dai depositi calcarei, prolungandone la durata e aumentando l'efficienza energetica.

## Caratteristiche e Struttura

### Addolcitore

<b>Ingresso H2O</b>	1" M
<b>Uscita H2O</b>	1" M
<b>Consumo sale a rigener.</b>	4,5 Kg
<b>Consumo H2O a rigener.</b>	165 Lt
<b>Capacità scambio</b>	1,9
<b>Pressione</b>	1,4 – 6 bar
<b>Temperatura acqua</b>	1 – 40°C

<b>Temperatura ambiente max</b>	40°C
<b>Perdita carico a portata max</b>	1,10 bar
<b>Raccordo di scarico</b>	Portagomma 12 mm
<b>Collegamento elettrico</b>	230V-50Hz / 110V-60Hz
<b>Dimensioni</b>	48 x 29 x 113,3 cm
<b>N° persone</b>	6/10 persone

### Valvola

<b>Ingresso</b>	1" M
<b>Uscita</b>	1" M
<b>Tipologia rigenerazione</b>	Downflow

<b>Portata di servizio</b>	0,15 m3/h
<b>Corpo valvola</b>	In plastica

## Optional acquistabili separatamente

→ Kit Installazione

→ Kit Filtrazione